


COMUNE DI ACATE

18 GIU 2020



# COMUNE DI ACATE

Libero Consorzio Comunale ex Provincia Regionale di Ragusa

Piazza Libertà, 34 - 97011 Acate (RG) - Italia

Tel. (+39)0932-877011 - Fax. (+39)0932-990788

Codice Fiscale - Partita IVA : 00080280886

e-mail: [info@comune.acate.rg.it](mailto:info@comune.acate.rg.it)

Posta Elettronica Certificata: [protocollo@pec.comune.acate.rg.it](mailto:protocollo@pec.comune.acate.rg.it)

UFFICIO TECNICO

Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni

Tel. 0932-877079

E\_mail: [ufficiotecnico@comune.acate.rg.it](mailto:ufficiotecnico@comune.acate.rg.it)

DET. n. 199 DEL 18 GIU. 2020

OGGETTO: intervento di ripristino funzionamento dell'elettropompa sommersa nel pozzo di Marina di Acate e fornitura e posa in opera di contatore volumetrico nel pozzo Zagra -

1. DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 D.Lgs. 50/2016;

2. AFFIDAMENTO diretto ai sensi l'art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. n. 50/2016 e come recepito dal D.lgs. 56/2017.

CIG: Z2C2D2F065

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

PREMESSO che:

- Che ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Che ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. N. 50/2016 per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
- Che è necessario garantire l'efficienza delle stazioni di pompaggio dell'acqua pubblica per la successiva erogazione;

Vista:

- La segnalazione del fontaniere comunale che ha accertato che la stazione di pompaggio del pozzo Caruso a Marina di Acate non è funzionante;
- Che la condotta elettrica esistente deve essere sostituita in quanto 50 ml di cavo non sono sicuri;
- Che il serbatoio di rilancio necessita di interventi di manutenzione ordinaria mediante la sostituzione di giunti e raccordi vari;

- Poiché dal 15 Giugno l'erogazione dell'acqua a Macconi sarà tutti i giorni , è necessario avere la stazione di pompaggio efficiente;

Considerato che nel pozzo Zagra è indispensabile installare nuovo contatore al fine di conteggiare la volumetria dell'acqua erogata;

Sentito il responsabile del servizio idrico geom. Vincenzo Buccheri che ha avanzato la risoluzione urgente dei problemi riscontrati;

Visto il preventivo della ditta Zago & Fratantoni del 9/6/2020 prot. 8660 ritenuto congruo dal responsabile del procedimento per tipologia ed intervento da eseguire di €. 2.196,00 IVA inclusa al 22%;

Ritenuto di effettuare i lavori già programmati ma oggi ritenuti urgenti e necessari;

**RITENUTO** necessario provvedere ad impegnare la somma complessiva di €. 2.196,00 necessaria a riparare con urgenza l'elettropompa sommersa del pozzo Caruso a Marina di Acate, eseguire le riparazioni e/o sostituzione di pezzi speciali, sostituzione dei cavi necessari, e alla fornitura e posa in opera del contatore volumetrico del pozzo Zagra ;

#### **DICHIARA:**

- Di essere legittimato a emanare il presente atto in ragione dell'incarico conferito con Determinazione Sindacale n. 10 del 22/05/2020;
- Di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- Di non trovarsi in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- Che il soggetto destinatario è stato individuato ricorrendo a criteri di natura oggettiva, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari a seguito di indagine di mercato;
- Che a seguito delle opportune verifiche risulta che il soggetto destinatario dell'atto non si trova in condizione di incompatibilità o conflitto di interesse;
- Che non risultano relazioni di parentela o affinità sussistenti tra gli amministratori, i soci e i dipendenti dello stesso soggetto e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- Di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

**CONSIDERATA** l'urgente necessità di affidare il servizio in oggetto, per le ragioni su esposte;

**VISTA** la disponibilità della ditta Zago & Fratantoni disposta nell'immediato ad eseguire i lavori;

**VISTO** il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con Delibera Consiliare n.38 del 18/09/2008, che disciplina l'ambito di applicazione, i limiti di spesa e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni e servizi necessari per garantire le

attività istituzionali di questo Comune ed assicurare lo sviluppo di processi di acquisizione in termini temporali ristretti e con modalità semplificate;

**RITENUTO** pertanto, di procedere al servizio di che trattasi in economia, mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs.50/2016 ed ai sensi dell'art. 5, del suddetto "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori" che disciplinano le modalità per le acquisizioni di beni e servizi mediante cottimo fiduciario;

**VISTO** l'art. 192 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.gs. 18/08/00 n.267, il quale stabilisce che prima della stipulazione dei contratti deve essere adottata apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**DATO ATTO** che con la presente determinazione si intende perseguire:

1. Fornitura di una valvola di ritegno clapet 3"
2. Doppia vite in acciaio zincato da 3";
3. Saracinesca da 3" in bronzo;
4. Raccordo a compressione da 90 x 3"
5. Realizzazione di supporto per condotta;
6. Lavoro di smontaggio, montaggio, verifica per dare il tutto a perfetta regola d'arte;
7. Fornitura e posa in opera di contatore volumetrico tangenziale a trasmissione magnetica DN 65 completo di bulloneria in acciaio zincato e guarnizioni;
8. Fornitura e posa in opera di flange in acciaio DN65;
9. Raccordi di adattamento DN 90x2";
10. Taglio colonna e lavoro di adattamento tubazione Riparazione della pompa di superficie da HP 15 e sostituzione del motore elettrico, sostituzione di cuscinetti, tenuta meccanica e riassetto in officina;
11. Sostituzione di ml. 50 di cavo dal pozzo al quadro elettrico;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è effettuato senza ricorrere alle convenzioni CONSIP, in quanto, al momento della presente non risultano convenzioni attive;

**RICHIAMATA** la Determinazione Sindacale n. 10 del 22/05/2020 con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali relative al Settore Tecnico e, contemporaneamente, i poteri e le responsabilità di cui all'art. 107 comma 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000;

**RITENUTO** infine, per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs. N. 267/2000 con modifiche ed

integrazioni apportate dalla L.R. 30/2000, di riconoscere la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica del presente atto;

**Dato atto altresì che:**

- gli art. 40, 52 del Dlgs 50/2016 recependo la direttiva comunitaria 2014/24/UE , Rubricata “ regole applicabili alle comunicazioni” hanno introdotto l’obbligo di comunicazione elettronica tra le stazioni Appaltanti e le imprese per tutte le fasi di gara;
- in particolare, l’art. 40 comma 2 del Dlgs 50/2016 dispone che “a decorrere dal 18/10/2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure del codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”
- l’art. 52 del Dlgs 50/2016 stabilisce che le amministrazioni possano ancora ricorrere all’uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici nelle ipotesi derogatorie elencate al succitato art. 52 comm 1 a) b) c) d) e) del dlgs 50/2016;

**Preso atto che :**

- nelle more del completamento dell’assetto normativo relativo alle gare telematiche possono essere utilizzate le deroghe di cui all’art. 52 del Dlgs 50/2016;
- allo stato questo Comune ha in fase di implementazione un sistema di e-procurement operativo per la gestione delle gare telematiche;

**ritenuto pertanto opportuno e necessario, stante l’urgenza di individuare in tempi brevi l’affidatario del servizio in oggetto, con l’affidamento dello stesso utilizzando le procedure non informatiche;**

**ravvisata la necessità in questa di :**

- avviare la procedura per l’affidamento di cui sopra;

**DETERMINA**

1. **DI DICHIARARE**, ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento;
2. **DI PROCEDERE** all’individuazione della Ditta per l’esecuzione dei lavori in premessa specificati mediante affidamento diretto ripristino, fornitura e posa in opera ai sensi 36 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell’art. 5 del Regolamento Comunale approvato con Delibera C.C. n° 38 del 18/09/2008, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
3. **DI AFFIDARE** l’incarico alla Ditta Zago e Fratantoni con sede legale in Comiso, via Leonardo Sciascia n. 89 per l’importo di € 2.196,00 Iva compresa al 22%;
4. **DI IMPEGNARE** la somma di € 2.196,00,00 con i fondi previsti nel bilancio Comunale 2020;
5. **DI LIQUIDARE** le somme dovute alla ditta affidataria ,a seguito di presentazione di fattura, regolarmente vistata dall’UTC.

6. **DI INSERIRE** la presente nella raccolta delle determinazioni per i provvedimenti di pubblicazione all'Albo Pretorio ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;
7. **DI DARE ATTO** che i pagamenti saranno effettuati , nel rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità interna e della liquidità dell'Ente a norma dell'art. 9 comma 2 della L. 102/09;
8. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione avrà esecuzione dopo l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 – comma 9, del D.Lgs. N. 267/2000. **APPROVARE** il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 (armonizzazione sistemi contabili) del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del DLgs. 126/2014;
9. **APPROVARE** il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 (armonizzazione sistemi contabili) del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del DLgs. 126/2014;
- 10.

ANNO REGISTRAZIONE 2020

TOTALE REGISTRAZIONE € 2.196,00

IMPEGNO 611

DATA IMPEGNO 18/06/2020

ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE	CONTROLLO CASSA
2020	€ <b>2.196,00</b>	

Il Responsabile del Procedimento  
(Geom. Vincenzo Buccheri)



Il Responsabile Settore Servizi Tecnici  
(Ing. Giuseppe Maganuco)

**PARERI** 18 GIU. 2020  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 79 del**

**NUCLEO SERVIZI TECNICI**

OGGETTO: intervento di ripristino funzionamento dell'elettropompa sommersa nel pozzo di Marina di Acate e fornitura e posa in opera di contatore volumetrico nel pozzo Zagra -

1. DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 D.Lgs. 50/2016;

2. AFFIDAMENTO diretto ai sensi l'art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. n. 50/2016 e come recepito dal D.lgs. 56/2017.

CIG: Z2C2D2F065

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi degli artt.151 e 183 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 si attesta la copertura finanziaria e si annotano le prenotazioni degli impegni di spesa:

intervento n. <u>09642.02.0018</u>	bilancio <u>2020</u>	impegno n. <u>611</u>	del <u>18/06/2020</u>	importo <u>€ 2.196,00</u>
intervento n. _____	bilancio _____	impegno n. _____	del _____	importo _____
intervento n. _____	bilancio _____	impegno n. _____	del _____	importo _____

Acate li, 18 GIU. 2020

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Il Responsabile

**PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA**  
Settore Servizi Finanziari  
(Dott.ssa Maria Di Martino)

Ai sensi dell'art. 53 della legge 08/06/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L. R. 11/12/1991 n° 48 così come modificato dall'art. 12 L.R. n°30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere **FAVOREVOLE / CONTRARIO**

Acate li, 18 GIU. 2020

Il Responsabile  
Il Responsabile del Nucleo Finanziario  
Settore Servizi Finanziari  
(Dott.ssa Maria Di Martino)

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo al n° \_\_\_\_\_ del registro in data \_\_\_\_\_

Acate li, \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

E' copia conforme per uso amministrativo  
li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, che la presente determina è stata pubblicata all'albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Senza opposizioni al n.° \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

Dalla Residenza Municipale  
li, \_\_\_\_\_

Che è stata trasmessa all'Area \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ per l'esecuzione

IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA

Li, \_\_\_\_\_